									_		
No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2407	20代	女性	県外 (滞在地:県央保健 所管内)	なし	発熱 (37.5°C) (注意) 重症ではない (8月14 日、16時現在)	8月11日	8月14日入院	・8月9日、10日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	・調整中	
2408	20代	女性	県内 (滞在地:中部保健 所管内)	公務員	発熱 (37.5°C) 、咽頭痛、頭痛、倦怠感、嘔気 (注意) 重症ではない (8月13	8月12日	8月14日入院	·8月13日 検体採取 (PCR:検出)	調査中【濃厚接触者】調査中【接触者】	・調整中	・接触歴あり
2409	20代	男性	中部保健所管内	会社員	日、20時現在) 発熱 (37.8°C) (注意) 重症ではない (8月13	8月12日	8月14日入院	・8月11日、12日 勤務	・調査中 【濃厚接触者】 ・調査中	・調整中	- ・接触歴あり
					日、20時現在)		2732 1 1 1 1 1 1 2 1	- 8月13日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ・調査中 【濃厚接触者】	・調整中	
2410	50代	男性	中部保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	8月13日 検体採取	8月15日入院	・8月11日、12日 外出 ・8月13日 検体採取 (PCR:検出)	調査中【接触者】・調査中	・調整中	- ・接触歴あり
2411	20代	男性	中部保健所管内	(非公表)	咳、倦怠感、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月14 日、18時現在)	8月13日	8月15日入院	·8月11日、12日 外出 ·8月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	- 接触歴あり
2412	20代	男性	花巻市	会社員	発熱 (37.7°C) 、倦怠感、咽頭 痛 (注意) 重症ではない (8月14 日、15時現在)	8月11日	8月15日入院	・8月12日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調查中 【接触者】 ・調查中	調整中調整中	_
2413	20代	男性	県外 (滞在地:中部保健 所管内)	なし	発熱 (38.0°C) 、倦怠感 (注意) 重症ではない (8月14 日、16時現在)	8月13日	8月15日入院	·8月11日、12日、13日 外出 ·8月14日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	
2414	20代	男性	県外 (滞在地:中部保健 所管内)	アルバイト	発熱 (38.3°C) 、下痢、鼻汁、 倦怠感、咳、咽頭痛、頭痛、関 節痛 (注意) 重症ではない (8月14	8月11日	8月15日入院	·8月9日、10 勤務 ·8月11日、12日 外出 ·8月14日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	・調整中	
2415	40代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	日、16時現在) 発熱 (39.7°C) 、咽頭痛、倦怠 感 (注意) 重症ではない (8月14	8月14日	8月14日入院	・8月12日、13日 外出 ・8月14日 検体採取(抗原:検出)	・調査中 【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	調整中調整中	_
2416	30代	女性	奥州市	自営業	日、22時現在) なし(無症状病原体保有者)	検体採取	8月15日入院	- 8月12日 勤務	・調査中【濃厚接触者】・別居家族 6名・その他 調査中	・調整中 ・8月16日実施予定 ・調整中	・接触歴あり (飲食店18)
		. 1000				8月14日		- 8月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】 ・調査中 【濃厚接触者】	- 調整中	
2417	40代	男性	奥州保健所管内	会社員	発熱(37.5°C) 、食欲不振 (注意) 重症ではない (8月14 日、17時現在)	8月13日	8月15日入院	- 8月11日 勤務 - 8月6日 検体採取 (PCR: 検出)	職場関係 1名【接触者】・調査中	· 8月15日実施予定 · 調整中	- 接触歴あり(飲食店18)

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2418	10歳 未満	女性	奥州市	なし	発熱 (38.1°C) (注意) 重症ではない (8月14 日、18時現在)	8月12日	8月15日入院	·8月11日 外出 ·8月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 同居家族 6名 【接触者】	- 8月13日実施 2 検出	・接触歴あり(飲食店19)
2419	60代	女性	奥州市	なし	発熱 (38.5°C) 、咳、鼻汁・鼻 閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月14 日、20時現在)	8月13日	8月15日入院	・8月11日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 【接触者】	・8月11日実施 不検出	・接触歴あり
2420	10歳 未満	女性	奥州保健所管内	なし	発熱(38.5°C) (注意) 重症ではない (8月14 日、20時現在)	8月14日	8月14日入院	- 8月13日 検体採取 (PCR: 不検出) - 8月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】	・8月13日実施 不検出	- 接触歴あり(飲食店19)
2421	10歳	男性	一関市	なし	発熱 (38.1°C) 、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月14 日、18時現在)	8月14日	8月14日入院	·8月10日 検体採取 (PCR:不検出) ·8月14日 検体採取 (抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中・調整中	- ・接触歴あり
2422	20代	男性	一関市	会社員	頭痛、関節筋肉痛、下痢、鼻 汁・鼻閉 (注意) 重症ではない(8月14 日、15時現在)	8月10日	8月15日入院	·8月8日、9日、10日、11日 外出 ·8月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	- ・接触歴あり (職場16)
2423	40代	女性	一関保健所管内	会社員	発熱 (37.6°C) (注意) 重症ではない (8月14 日、15時現在)	8月14日	8月15日入院	·8月13日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		
2424	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	発熱 (37.6°C) 、咽頭痛、咳 (注意) 重症ではない (8月14 日、17時現在)	8月14日	8月15日入院	·8月12日、13日 外出 ·8月14日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	
2425	30代	女性	宮古市	(非公表)	発熱(37.5°C)、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月14 日、17時現在)	8月4日	8月14日入院	・8月5日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 - 同居家族 4名 - 別居親族 1名 【接触者】	·8月5日 実施1 検出 8月9日 実施3 不検出 ·8月5日 実施 不検出	・接触歴あり(店舗1)
2426	50代	男性	宮古市	なし	発熱 (38.7°C) 、咳、全身倦怠 感、味覚障害 (注意) 重症ではない (8月14 日、17時現在)	8月5日	8月14日入院	・8月3日、4日、5日、6日 外出 ・8月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	- 接触歴あり(店舗1)
2427	80代	男性	宮古市	なし	発熱 (38.0°C) (注意) 重症ではない (8月14 日、19時現在)	8月13日	8月15日入院	·8月11日 外出 ·8月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	- 接触歴あり(店舗1)
2428	10代	女性	宮古市	なし	発熱 (39.2°C) 、咳、頭痛 (注意) 重症ではない (8月14 日、19時現在)	8月12日	8月15日入院	·8月12日 外出 ·8月14日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月13日実施1 不検出 8月14日実施2 不検出 ・調整中	・接触歴あり

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
									【濃厚接触者】	DOIL FOR	
						検体採取		 ・8月12日、13日 勤務	調査中	· 調整中	
2430	60代	男性	県央保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	8月14日	8月15日入院	· 8月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】	7.22	・接触歴あり
						0/11/14		Office Kirjana (Fort Kirj	・調査中	- ・調整中	
										門正丁	
					発熱 (39.1°C)			·8月10日、11日 外出	【濃厚接触者】 ・調査中	調整中	
2431	30代	女性	滝沢市	団体職員	(注意) 重症ではない (8月15	8月12日	8月15日入院	・8月11日 勤務		・ 洞 筆 中	・接触歴あり
					日、17時現在)			·8月13日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		
									・調査中	・調整中	
			県外		 発熱(39.4°C)、下痢、鼻汁				【濃厚接触者】		
432	20代	男性	(滞在地:県央保健	会社員	(注意) 重症ではない (8月15	8月13日	8月15日入院	・8月11日、12日 外出	・調査中	・調整中	
	2010	2312	所管内)	A 11.7	日、17時現在)	0/11014	0/110 H / (PL	・8月14日 検体採取(抗原:検出)	【接触者】		
			//I br 3/		山、17時沙丘区)				・調査中	・調整中	
					頭痛、倦怠感、発熱				【濃厚接触者】		
400	00.75		+ +17/10 /st =< /r/>	A +1 =	(39.0°C)、咳、嘔気	0.0100	0.015.0.3.94	・8月10日、11日 勤務	・調査中	・調整中	
433	20代	女性	中部保健所管内	会社員	(注意) 重症ではない (8月15	8月12日	8月15日入院	· 8月12日 外出	【接触者】		
					日、20時現在)			・8月13日 検体採取(PCR:検出)	· 調査中	· 調整中	
					発熱(39.0°C)、咳、咽頭痛、				【濃厚接触者】		
					頭痛、下痢			 ・8月12日、13日 勤務	 調査中 	調整中	
434	40代	男性	中部保健所管内	会社員	(注意) 重症ではない (8月15	8月14日	8月14日入院	· 8月14日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】	N-9-III. I	_
					日、22時現在)			0/1140 (KM)/AX (1 01(· (KM)	・調査中	調整中	
										門正丁	
	135 40代 男性		生职士	△牡昌	寒気、発熱 (38.5℃) 、咳、倦			・8月11日、12日 勤務	【濃厚接触者】	=00 #dr	
435		男性	遠野市	会社員	怠感、関節痛	8月13日	8月15日入院	·8月12日、13日、14日 外出	・調査中	・調整中	・接触歴あり
			227.17		(注意) 重症ではない (8月15			・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		
					日、13時現在)				・調査中	・調整中	
						1A /4.15/Tm			【濃厚接触者】		
2436	20代	男性	中部保健所管内	公務員	なし (無症状病原体保有者)	検体採取 8月14日	8月16日入院	·8月14日 検体採取 (PCR:検出)	Fire AL to 3		・接触歴あり
						0月14日			【接触者】		
									【濃厚接触者】		
		, ы			咳、咽頭痛				WARTS SATURATED IN THE SATURATION OF THE SATURAT		
2437	10代	女性	北上市	なし	(注意) 重症ではない (8月15	8月14日	8月16日入院	・8月14日 検体採取(PCR:検出)	【接触者】		・2347例目の濃厚接触者
					日、18時現在)						
					発熱 (38.0°C)				【濃厚接触者】		
2438	10歳	女性	中部保健所管内	なし	(注意) 重症ではない (8月15	8月15日	8月16日入院	・8月13日 外出	・調査中	・調整中	接触歴あり
. 100	未満	71,100	T HE PERSON IN TO	0	日、18時現在)	0/,10	07,120 117 (17)	・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		224/22/1001-7-7
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Father 14 61 44 T		
					発熱 (40.0°C) 、鼻汁・鼻閉、				【濃厚接触者】	=m +/s -L	
					咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒			・8月9日、10日、11日、12日 外出	・調査中	・調整中	
2439	20代	男性	中部保健所管内	なし	(注意) 重症ではない (8月15	8月11日	8月16日入院	· 8月15日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】		
					日、18時現在)				· 調査中	調整中	
									77	7 244-1	
					7v.+t. (00.000)t				【濃厚接触者】		
					発熱 (38.6°C) 、咳、咽頭痛、			0.000 100 100 100	·同居家族 5名	・8月15日実施 不検出	
2440	107		m 111/12/bt =< /** -t	(db () ±)	頭痛、	0.011.0	0.015.0.3.94	・8月9日、10日、13日 外出	・その他 調査中	・調整中	1541 ET # 11 /541 E # 61
2440	10代	男性	奥州保健所管内	(非公表)	全身倦怠感、関節筋肉痛、喀痰	8月11日	8月15日入院	・8月12日 検体採取 (PCR: 不検出)	【接触者】		・接触歴あり(職場16)
					(注意) 重症ではない (8月14			・8月14日 検体採取(PCR:検出)	· 別居家族 2名	・8月15日実施 不検出	
		1 1		1	日、22時現在)			Ĭ.	その他 調査中	調整中	1

3

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2441	30代	男性	奥州市	自営業	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月15日	調整中	・8月13日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	・接触歴あり (飲食店19)
2442	30代	男性	奥州市	(非公表)	下痢、腰痛 (注意) 重症ではない (8月15 日、19時現在)	8月12日	8月16日入院	・8月11日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	調査中 【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	- 調整中	- 接触歴あり(飲食店19)
2443	40代	男性	奥州市	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月15日	調整中	・8月13日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中 · 調整中	・接触歴あり(飲食店19)
2444	40代	男性	奥州市	(非公表)	発熱 (37.3°C) (注意) 重症ではない (8月15 日、15時現在)	8月15日	調整中	・8月13日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触歴】 ・調査中	- 調整中	・接触歴あり (飲食店19)
2445	10代	男性	一関保健所管内	なし	発熱 (39.6°C)、咳、頭痛、全 身倦怠感、嘔気 (注意) 重症ではない (8月15 日、17時現在)	8月14日	8月15日入院	·8月13日、14日 外出 ·8月14日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中	
2446	10歳	女性	一関市	なし	咳、発熱(38.9°C) (注意)重症ではない(8月14 日、15時現在)	8月10日	8月15日入院	・8月8日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中	- 接触歴あり (職場16)
2447	10代	男性	一関保健所管内	なし	頭痛、全身倦怠感、腰痛、 発熱 (38.1°C) 、鼻汁・鼻閉、 咽頭痛、咳 (注意) 重症ではない (8月15	8月11日	8月15日入院	·8月9日、10日、15日 外出 ·8月15日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	- 調整中	
					日、15時現在) 発熱 (37.5°C)				・調査中 【濃厚接触者】	- 調整中	
2448	80代	女性	一関保健所管内	なし	(注意) 重症ではない (8月14日、15時現在)	8月14日	8月15日入院	・8月13日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	調査中【接触者】調査中	調整中・調整中	・接触歴あり(職場16)
2449	90歳 以上	女性	一関保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月15日	8月15日入院	・8月13日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】・調査中【接触者】・調査中	調整中調整中	- 接触歴あり (職場16)
2450	40代	男性	一関市	団体職員	咽頭痛、発熱 (38.4°C) 、咳、 全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月16	8月13日	8月15日入院	·8月11日、12日、13日、14日、15日 外出 ·8月15日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	- 調整中	
			一関市		日、12時現在)				•調査中	·調整中	

No.	年代	M- Dil	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等		備考
INO.	#1\	1生か	店住地	椒来	2上4人	光	八阮小仉	土 体 11 動産寺	辰 字 (安)	検査状況	/佣/与
2451	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	発熱 (38.3°C) 、頭痛、全身倦 怠感、関節痛、咳 (注意) 重症ではない (8月15 日、18時現在)	8月14日	8月16日入院	・8月12日、13日、14日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	・接触歴あり
2452	20代	男性	釜石保健所管内		発熱 (38.5°C) 、咽頭痛、頭痛、咳 (注意) 重症ではない (8月15 日、18時現在)	8月14日	8月16日入院	・8月12日、13日、14日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調査中 【接触者】 ·調査中	調整中・調整中	・接触歴あり
2453	30代	男性	宮古市	会社員	発熱 (39.1°C) 、咳、鼻汁、全 身倦怠感、食欲不振 (注意) 重症ではない (8月15 日、18時現在)	8月13日	8月16日入院	・8月11日、12日 外出 ・8月15日 検体採取(PCR:検出)	【 濃厚接触者】		・接触歴あり(店舗1)
2454	30代	女性	宮古保健所管内		発熱 (38.0°C) 、咽頭痛、頭 痛、関節痛、息苦しさ (注意) 重症ではない (8月15 日、19時現在)	8月13日	調整中	・8月11日 勤務 ・8月13日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり

	_				T.				1		
No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2469	40代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱(38.0°C)、全身倦怠感、 咳、鼻汁、下痢 (注意) 重症ではない(8月16 日、9時現在)	8月13日	8月16日入院	・8月15日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 同居家族 1名 【接触者】	・8月16日実施 不検出	・接触歴あり
2470	20代	女性	県央保健所管内	(非公表)	発熱 (37.5°C) 、咳 (注意) 重症ではない (8月16 日、19時現在)	8月13日	8月15日入院	・8月15日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調査中 【接触者】 · 調査中	調整中調整中	- 接触歴あり
2471	50代	女性	県央保健所管内	パートタイマー	咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月14日	8月17日入院	・8月12日、13日 外出 ・8月15日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調查中 【接触者】 ·調查中	調整中調整中	- 接触歴あり
2472	20代	女性	県外 (滞在地:県央保健 所管内)	会社員	発熱 (37.5°C) 、頭痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月15日	調整中	・8月13日 外出 ・8月15日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調查中 【接触者】 ・調查中	· 調整中	- 接触歴あり
2473	20代	女性	県外 (滞在地:県央保健 所管内)	なし	咳、痰 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月14日	調整中	・8月12日、13日 外出 ・8月15日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	・接触歴あり
2474	30代	女性	県央保健所管内	パートタイマー	発熱 (38.1°C) 、咳、咽頭痛、 関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月14日	調整中	・8月16日 検体採取(PCR:検出)	・調査中 【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中 · 調整中 · 調整中	- 接触歴あり
2475	20代	男性	県央保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月16日	調整中	・8月13日、14日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調查中 【接触者】 ・調查中	· 調整中	・接触歴あり (県外の患者)
2476	40代	男性	滝沢市	会社員	発熱 (39.6°C)、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月14日	8月17日入院	・8月12日、13日、14日 勤務 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調查中 【接触者】 ·調查中	調整中	・接触歴あり
2477	10代	男性	中部保健所管内	なし	発熱 (38.0°C) 、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、咳 (注意) 重症ではない (8月15 日、20時現在)	8月13日	8月16日入院	・8月11日、13日 外出 ・8月15日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調査中 【接触者】 · 調査中	調整中調整中	・接触歴あり(職場16)
2478	70代	男性	中部保健所管内	なし	咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、19時現在)	8月15日	8月17日入院	·8月13日、14日 外出 ·8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調査中 【接触者】 · 調査中	調整中調整中	・接触歴あり
2479	50代	男性	中部保健所管内	(非公表)	咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、咳 (注意) 重症ではない (8月16 日、17時現在)	8月11日	8月16日入院	·8月9日、10日、11日、12日、15日 外出 ·8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調查中 【接触者】 ·調查中	· 調整中	・接触歴あり
2480	10代	女性	中部保健所管内	なし	発熱 (38.6°C) 、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月15日	8月17日入院	・8月13日、14日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調查中 【接触者】 ·調查中	· 調整中	・接触歴あり

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2481	40代	男性	県外 滞在地:花巻市 (中部保健所)	会社員	発熱 (39.4°C) 、咳、頭痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、19時現在)	8月14日	8月17日入院	·8月12日、14日 外出 ·8月16日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 · 調査中 【接触者】 · 調査中	調整中・調整中	
2482	10代	男性	県外 (滞在地:中部保健 所管内)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月16日	8月17日入院	・8月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【		- 接触歴あり(県外の患者)
2483	10歳 未満	男性	中部保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月16日	8月17日入院	・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【		- 接触歴あり (飲食店19)
2484	50代	男性	奥州市	会社員	発熱 (37.5°C) 、全身倦怠感、 咽頭痛、痰 (注意) 重症ではない (8月16 日、14時現在)	8月11日	8月17日入院	・8月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中	
2485	40代	男性	奥州市	自営業	咳 (注意) 重症ではない (8月16 日、16時現在)	8月13日	8月17日入院	·8月11日、12日 勤務 ·8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中・調整中	- 接触歴あり(飲食店18)
2486	30代	女性	奥州市	パートタイ マー	発熱 (38.2°C)、頭痛、全身倦 怠感、関節筋肉痛、咳 (注意) 重症ではない (8月16 日、16時現在)	8月15日	8月17日入院	・8月12日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		- 接触歴あり(飲食店18)
2487	20代	男性	奥州市	会社員	発熱 (39.1°C) 、咳、全身倦怠 感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、16時現在)	8月15日	8月17日入院	・8月14日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 - 調査中 【接触者】 - 調査中	調整中・調整中	- 接触歴あり
2488	60代	男性	奥州市	なし	発熱 (37.2°C) 、咳 (注意) 重症ではない (8月16 日、19時現在)	8月16日	8月17日入院	・8月11日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		- 接触歴あり
2489	10歳 未満	女性	一関保健所管内	なし	発熱 (37.5°C) (注意) 重症ではない (8月16 日、14時現在)	8月15日	8月15日入院	・8月13日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		- ・接触歴あり(職場16)
2490	30代	女性	一関保健所管内	会社員	発熱 (37.8°C) 、咳、鼻汁、咽 頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節 筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、14時現在)	8月16日	8月16日入院	・8月14日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中	・接触歴あり
2491	10代	女性	一関保健所管内	なし	発熱(39.6°C)、鼻汁、頭痛、 咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節 筋肉痛	8月15日	8月16日入院	・8月13日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	- 調整中	- ・接触歴あり
					(注意)重症ではない(8月16 日、14時現在)				·調査中	・調整中	

N	/= /Is	Ada mil	EZ A- Uh	1000 AR-	41.X	70 th 11	1 164-417-7m	→ ム仁和 暦 放	油厚砂砾水		(4th ±1/2.
No.	千八	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2492	20代	男性	一関市		全身倦怠感、関節筋肉痛、痰、 鼻汁、発熱(37.3°C)、咽頭痛 (注意)重症ではない(8月16 日、17時現在)	8月12日	8月16日入院	・8月10日、11日、12日 勤務 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【装触者】		- ・接触歴あり(県外の患者)
2493	40代	女性	一関市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月16日	8月17日入院	・8月16日 検体採取(PCR:検出)	【護厚接触者】		・接触歴あり(職場16)
2494	50代	女性	一関市		全身倦怠感、発熱 (38.0°C)、 咽頭痛、頭痛、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、17時現在)	8月15日	8月17日入院	·8月14日、15日 外出 ·8月16日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	
2495	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	発熱 (37.8°C) 、頭痛、関節痛 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月15日	8月17日入院	・8月13日、14日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調查中 【接触者】 · 調查中	· 調整中	・接触歴あり
2496	10歳	女性	釜石保健所管内	なし	発熱 (37.7°C) (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月16日	8月17日入院	・8月16日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調查中 【接触者】 · 調查中	· 調整中	- 接触歴あり
2497	10歳	男性	宮古市	なし	発熱 (38.3°C) 、咳、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月16 日、18時現在)	8月15日	8月17日入院	- 8月9日 検体採取 (PCR: 不検出) - 8月13日 検体採取 (PCR: 不検出) - 8月16日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		- ・接触歴あり

	_				1			T	1		
No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2510	10歳 未満	男性	滝沢市 (県央保健所)	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月17日	8月18日入院	·8月17日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調查中 【接触者】 · 調查中	調整中調整中	- 接触歴あり
2511	10歳 未満	女性	県央保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月17日	8月18日入院	・8月9日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調査中 【接触者】 · 調査中	調整中調整中	- 接触歴あり
2512	40代	男性	県央保健所管内	公務員	発熱 (37.9°C) 、咳、咽頭痛、 頭痛、全身倦怠感、味覚障害 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月3日	調整中	·8月2日、3日、4日、5日、6日、7日、10日 勤務 ·8月14日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	- 調整中	
2513	40代	女性	県央保健所管内	店員	発熱 (37.9°C) 、咽頭痛、頭 痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月15日	調整中	・8月13日、14日、15日、16日 勤務 ・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 - 調查中 【接触者】 - 調查中	調整中・調整中	
2514	20代	女性	県央保健所管内	会社員	発熱(38.9°C)、咳、鼻汁、咽 頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節 筋肉痛 (注意)重症ではない(8月17 日、18時現在)	8月15日	調整中	・8月13日、14日、15日 外出 ・8月16日 勤務 ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中	
2515	50代	女性	中部保健所管内	(非公表)	発熱 (38.3°C) 、咳、鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節痛、痰 (注意) 重症ではない (8月16日、19時現在)	8月16日	8月17日入院	·8月14日、15日、16日 外出 ·8月16日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	- 調整中	
2516	10代	男性	中部保健所管内	なし	発熱 (39.2°C) 、悪寒、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月17 日、11時現在)	8月16日	8月18日入院	・8月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	- 接触歴あり
2517	60代	女性	中部保健所管内	パートタイ マー	発熱 (37.9°C) 、頭痛、全身倦 怠感、咳、鼻汁、咽頭痛、痰 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月15日	8月18日入院	・8月13日、14日、15日 外出 ・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	- 接触歴あり
2518	50代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	咳、頭痛、関節痛、発熱 (38.5°C) 、咽頭痛、全身倦怠 感 (注意) 重症ではない (8月17 日、15時現在)	8月15日	8月18日入院	・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	- 調整中	- 接触歴あり
2519	50代	女性	中部保健所管内	会社員	咽頭痛、鼻閉、味覚障害、嗅覚 障害 (注意) 重症ではない (8月17 日、15時現在)	8月15日	8月18日入院	・8月13日 外出 ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調查中 【接触者】 ·調查中	· 調整中	- 接触歴あり(県外の患者)

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
:520	30代	男性	北上市 (中部保健所)	会社員	発熱 (38.7°C) 、鼻汁・鼻閉、 咽頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意) 重症ではない (8月17 日、17時現在)	8月9日	8月18日入院	・8月7日、9日、10日、11日、12日、13日、16日 勤務 ・8月8日、9日、14日、15日 外出 ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ·調查中 【接触者】 ·調查中	・調整中・調整中	接触歴あり
:521	40代	女性	北上市 (中部保健所)	パートタイマー	発熱 (39.1°C) 、鼻汁、頭痛、 関節痛、咳 (注意) 重症ではない (8月17 日、16時現在)	8月15日	8月18日入院	・8月13日 勤務 ・8月14日 外出 ・8月17日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	
522	50代	男性	中部保健所管内	会社員	発熱 (37.3°C) 、頭痛、全身倦 怠感 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月15日	8月18日入院	・8月14日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中 · 調整中	・接触歴あり
523	20代	女性	中部保健所管内	なし	咽頭痛、発熱(40.0°C)、頭痛 (注意) 重症ではない(8月17 日、19時現在)	8月15日	8月17日入院	・8月13日、14日 外出 ・8月15日 検体採取(PCR:不検出) ・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】		- 接触歴あり
524	40代	女性	奥州市 (奥州保健所)	パートタイマー	発熱(37.5°C)、咽頭痛、咳、 鼻汁・鼻閉 (注意)重症ではない(8月17 日、13時現在)	8月13日	8月18日入院	・8月13日 勤務 ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	- 8月18日実施予定 - 調整中	
525	40代	男性	奥州市 (奥州保健所)	自営業	頭痛、全身倦怠感、発熱 (38.2°C) (注意) 重症ではない (8月17 日、11時現在)	8月16日	8月17日入院	・8月13日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 2名 【接触者】	- 8月18日実施予定	・接触歴あり(飲食店18)
526	40代	男性	奥州市 (奥州保健所)	会社員	発熱 (39.2°C) 、咳、鼻汁・鼻 閉、咽頭痛、嘔気・嘔吐、全身 倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月17 日、13時現在)	8月12日	8月18日入院	·8月10日、11日、12日 勤務 ·8月17日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ·同居家族 2名 【接触者】	・8月18日実施予定	
527	20代	男性	奥州保健所管内	会社員	全身倦怠感、発熱 (37.4°C)、 頭痛 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月16日	8月18日入院	・8月14日、15日 外出 ・8月16日、17日 勤務 ・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中調整中	・接触歴あり(飲食店18)
528	20代	男性	奥州市 (奥州保健所)	自営業	発熱 (38.0°C) (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月16日	8月18日入院	・8月14日、15日 外出 ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	- 8月18日実施予定 - 調整中	・接触歴あり(飲食店19)
529	20代	男性	奥州市 (奥州保健所)	会社員	発熱 (38.5°C) 、咳、鼻汁・鼻 閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠 感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月16日	8月18日入院	・8月14日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調查中 【接触者】 ・調查中	調整中調整中	・接触歴あり(飲食店19)

VEV. D	<u> </u>				T			T			
No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
					発熱 (38.1°C) 、咽頭痛、頭				【濃厚接触者】		
					痛、下痢			・8月13日 検体採取(PCR:不検出)	加州子以加州		
2530	10代	男性	一関保健所管内	なし	(注意) 重症ではない (8月17	8月15日	8月18日入院	・8月16日 検体採取 (PCR: 検出)			
					目、15時現在)			6/]10日 (茶杯)水丸 (FON:(茶田)	NIX/IX II		
					口、15时死任)				【濃厚接触者】		
					咳、咽頭痛、発熱 (37.2°C) 、				・調査中	調整中	
			一関市		嘔気、全身倦怠感、関節筋肉痛			・8月14日 外出	- 胸且中	- 調金中	
2531	10代	女性	(一関保健所)	会社員	(注意) 重症ではない (8月17	8月16日	8月18日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		
			(1001100111)		日、14時現在)			3,331,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41	· 調査中	· 調整中	
					111938127				HOLE I	HATE I	
					南 2 1				【濃厚接触者】		
0500	70 (1)	m ki	一関市	-6- 336 386	鼻汁	0.0140	0.000.000	·8月12日、13日、14日 外出	- 調査中	· 調整中	
2532	70代	男性	(一関保健所)	自営業	(注意) 重症ではない (8月17	8月14日	8月18日入院	·8月17日 検体採取(抗原:検出)	【接触者】	N 7.332 1	
					日、18時現在)				· 調査中	· 調整中	
									【濃厚接触者】	N 7332 1	
			一関市		発熱 (40.3℃)			·8月14日、15日 外出	調査中	· 調整中	
2533	10代	男性	(一関保健所)	会社員	(注意) 重症ではない (8月17	8月16日	8月18日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】	N-5 III. 1	・接触歴あり(職場16)
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		日、16時現在)				· 調査中	· 調整中	
									【濃厚接触者】	HATE I	
			一関市		咽頭痛				1007-107M H		
2534	10代	女性	(一関保健所)	なし	(注意) 重症ではない (8月17	8月15日	8月18日入院	・8月17日 検体採取 (PCR: 検出)	【接触者】		・接触歴あり
			(日、18時現在)				DX/JA F		
									【濃厚接触者】		
					発熱 (38.8°C) 、咳、鼻汁、頭				1007-107M H		
0505	00/1	m ki	DD /D /th =	A +1 =	痛、全身倦怠感、関節筋肉痛	00470	001003 5	・8月13日 検体採取 (PCR:不検出)			Intelligence of
2535	30代	男性	一関保健所管内	会社員	(注意) 重症ではない (8月17	8月17日	8月18日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		・接触歴あり
					日、18時現在)						
					発熱 (37.5°C) 、鼻閉				【濃厚接触者】		
2536	10代	男性	一関市	会社員	(注意) 重症ではない (8月17	8月16日	8月18日入院	・8月14日 外出	・調査中	・調整中	接触歴あり
2000	1010	2311	(一関保健所)	ALA	目、19時現在)	0/1101	0/11011/(8)	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		INTAILE 00)
					口、15时死任)				・調査中	・調整中	
									【濃厚接触者】		
2537	10歳	女性	一関市	なし	なし (無症状病原体保有者)	検体採取	8月18日入院	- 8月17日 検体採取 (PCR: 検出)	・調査中	・調整中	接触歴あり
2001	未満	\ \i	(一関保健所)		(MILIONIA FINA E)	8月17日	0/11011/196	Office Kirman (For Kir)	【接触者】		18/1AILE 07 7
									・調査中	・調整中	
					発熱 (37.7°C)				【濃厚接触者】		
2538	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	(注意) 重症ではない (8月17	8月16日	調整中	・8月14日 外出	・調査中	・調整中	・接触歴あり (スポーツ活動 5)
2330	2010	75 IX	並有体健別官的	五江貝	目、18時現在)	0月10日	问证中	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		- 接触症のり(ヘホーノ治動り)
					口、10时况任)				・調査中	・調整中	
					発熱 (38.0°C) 、全身倦怠感				【濃厚接触者】		
2520	30代	男性	釜石保健所管内	会社員	(注意) 重症ではない (8月17	8月16日	調整中	・8月14日 勤務	・調査中	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動5)
2000	3016	カエ	並行体性が目的	五江貝	日、18時現在)	0/10/1	神道医門	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		可をは底のり(ヘハーノ点割り)
	L				口、10时况仕/				・調査中	・調整中	
					発熱(37.5℃)、咽頭痛、全身				【濃厚接触者】		
25/10	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	倦怠感、悪寒	8月17日	調整中	 · 8月17日 検体採取 (PCR: 検出)	・調査中	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動5)
2540	2016	カエ	並つい陸の目と	五江貝	(注意) 重症ではない (8月17	0/11/11	明並	0/11/日 1天仲3本4X(FON・1天田)	【接触者】		政政性のソ (ヘ小一ノ点到 3)
					日、18時現在)				・調査中	・調整中	

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2541	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	全身倦怠感、関節痛、発熱 (37.2°C) (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月16日	調整中	·8月14日、15日 外出 ·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 · 調查中 【接触者】 · 調查中	・調整中	- 接触歴あり(スポーツ活動 5)
2542	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	嘔吐、頭痛、関節痛、発熱 (38.2°C)、鼻閉、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月17 日、18時現在)	8月16日	調整中	·8月14日 外出 ·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	- 接触歴あり (スポーツ活動 5)
2543	60代	男性	二戸保健所管内		鼻汁、悪寒、発熱(39.1°C)、 咳、痰、全身倦怠感、嗅覚障害 (注意)重症ではない(8月17 日、14時現在)	8月12日	8月17日入院	·8月10日、11日、12日 外出 ·8月16日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	- 8月17日実施 検出1 8月18日実施予定2 - 調整中	
2544	20代	男性	二戸保健所管内		頭痛、全身倦怠感、嗅覚障害、 発熱 (38.8°C) 、関節痛、痰 (注意) 重症ではない (8月17 日、19時現在)	8月16日	8月17日入院	·8月14日、16日 外出 ·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 3名 【接触者】 ・調査中	- 8月16日実施 検出1 8月18日実施予定2 - 調整中	・接触歴あり

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
			.B. 41		発熱(37.7℃)、咽頭痛、関節				【濃厚接触者】		
			県外		痛				・調査中	・調整中	
2555	30代	女性	(滞在地:県央保健	なし	(注意) 重症ではない (8月18	8月16日	8月17日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】		
			所管内)		日、17時現在)				調査中	調整中	
									【濃厚接触者】	M-SIE I	
	10歳		県外		発熱(39.0°C)、咳、嘔吐				・調査中	- 調整中	
2556	未満	女性	(滞在地:県央保健	なし	(注意) 重症ではない (8月18	8月16日	8月19日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【接触者】	NO.	・接触歴あり
	/I\/IIII		所管内)		日、17時現在)				・調査中	・調整中	
								+	【濃厚接触者】	前近中	
						検体採取		 ・8月17日、18日 外出		田軟中	
557	60代	女性	県央保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)	8月18日	8月19日入院	・8月18日 検体採取(PCR:検出)	・調査中	・調整中	接触歴あり
						8月18日		・8月18日 快华採取 (PUR・快田)	【接触者】	am who .l.	
					▼. ★ (20.000) □□五点 □□ □				・調査中	・調整中	
					発熱 (38.0°C) 、咽頭痛、関節				【濃厚接触者】		
2558	50代	女性	県央保健所管内	自営業	筋肉痛、咳	8月13日	8月18日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)			
					(注意) 重症ではない (8月18			SATE KITANA (I ON · IXII)	【接触者】		
					日、17時現在)						
					発熱 (38.3°C) 、咳、頭痛、息			- 8月12日 検体採取 (PCR: 不検出)	【濃厚接触者】		
2559 5	50代	男性	県央保健所管内	会社員	切れ、全身倦怠感、関節筋肉痛	8月17日	8月19日入院	・8月16日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月18日 検体採取 (PCR: 検出)			接触歴あり
	3010				(注意)重症ではない(8月18 日、17時現在)	0/J1/ H	0月19日八阮		【接触者】		18/14/1E 00)
			***	# . 1	発熱 (37.8°C) 、咳、咽頭痛、 頭痛、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月18 日、16時現在)	8月18日	8月19日入院	・8月18日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】		
2560	4075	H 14							・調査中	・調整中	100 E # 11
	401t	男性	花巻市	なし					【接触者】		・接触歴あり
									· 調査中	調整中	
		男性	北上市		発熱(38.1°C)、全身倦怠感、 関節痛、頭痛 (注意)重症ではない(8月18 日、17時現在)	8月15日	8月19日入院	·8月13日、14日 外出 ·8月18日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		
									· 調査中	· 調整中	
561	50代			公務員					【接触者】	H 7322 1	・接触歴あり
									· 調査中	調整中	
					咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関		+		【濃厚接触者】	biol DEC. L.	
		男性	生 北上市	会社員	節筋肉痛 (注意) 重症ではない(8月18日、19時現在)		8月19日入院	・8月13日、14日、15日、16日 外出 ・8月17日 検体採取(PCR:検出)	・調査中	- 調整中	
562	30代					8月15日			【接触者】	NO.	
										田軟中	
					口、15时况任)				・調査中	・調整中	
		男性	: 中部保健所管内		頭痛、全身倦怠感			·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】	am who .l.	
563	50代			なし	(注意) 重症ではない (8月18	8月15日	8月19日入院		・調査中	・調整中	
					日、15時現在)				【接触者】		
									・調査中	・調整中	
					発熱 (38.6°C) 、全身倦怠感				【濃厚接触者】		
564	20代	女性	中部保健所管内	パートタイマー	(注意) 重症ではない (8月18	8月17日	8月18日入院	- 8月17日 検体採取 (PCR: 検出)	・調査中	・調整中	接触歴あり
JU-T	2010	\r			(注意) 単征ではない (8月18 日、17時現在)	0/J1/ H	0/11011/(8)	0/11/1	【接触者】		1971AILE 07 7
									・調査中	・調整中	
			中部保健所管内						【濃厚接触者】		
EGF	10歳	+-,lv+		なし	*** (無症保存医性(ロナギ)	検体採取	田歩小	. 0月17日 - 校休恒阳 (505 · 校山)	・調査中	・調整中	接触歴あり
565	未満	女性			なし(無症状病原体保有者)	8月17日	調整中	・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【接触者】		・按歴座のり
									· 調査中	調整中	
									【濃厚接触者】		
ECC	50代	里性	山部保健所管内	全 計目	か」 (無症状症原体促右者)	検体採取	8日19日 1 陰	- 8日17日 給休採取 (PCP: 給山)	The section H		·接触歴あり
	10010	男性	中部保健所管内	所管内 会社員	会社員 なし (無症状病原体保有者)	8月17日	8月19日入院	・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【接触者】		IX TIX LLE OUT Y

牛代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
								【濃厚接触者】		
					検体採取		- 8月15日 検体採取 (PCR: 不検出)		調整中	- 接触歴あり(職場16)
10代	男性	中部保健所管内	なし	なし(無症状病原体保有者)		8月19日入院			N 7.322 1	
					-/3		3,331,41 8,1131,41 (1.21)		調整由	
				発埶 (38.2°C) 仝身倂台咸					Bi-Bitter, I.	
							. 8日10日 11日 12日 16日 从出		. 調敷由	
40代	女性	中部保健所管内	会社員		8月12日	8月19日入院			- 阿芷中	
							10月17日 · 埃萨纳·纳(FCK:· 埃田)		田敷中	
									・ 洞 筆 中	
				光熱(36.4 C)、吸、主身他总			. 9日15日 16日 以 山		== #dr	
50代	女性	花巻市	会社員	(学者) 表点之(1) (0月10	8月16日	8月19日入院			・調整甲	・接触歴あり
							・8月17日 (PCR:			
									・調整中	
				咽頭痛、咳			・8月15日 外出	【濃厚接触者】		
60代	男性	中部保健所管内	なし	(注意) 重症ではない (8月18	8月16日	8月19日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:不検出)	【控軸去】		・接触歴あり
				日、18時現在)			・8月18日 検体採取 (PCR:検出)	【按/][[日]		
				発熱 (39.6°C) 、咳、咽頭痛、				【濃厚接触者】		
20代	男性	北上市	会社員	(注意) 重症ではない (8月18		目 8月19日入院	・8月16日、17日、18日 勤務 ・8月16日、17日 外出 ・8月18日 検体採取 (PCR:検出)		調整中	
					8月18日				N 7.322 1	
									調整由	
	男性	北上市	会社員	頭痛、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月18 日、18時現在)	8月17日	8月19日入院	・8月15日、16日 外出 ・8月17日 勤務 ・8月18日 検体採取(抗原:検出)		MATE I	・接触歴あり
									. 調敷由	
30代									・ 洞 筆 中	
									== #dr	
				≫ 計 (20.0°C) 財 明高度					・調整甲	
50代	男性	中部保健所管内	自営業	発熱(38.0°C)、咳、咽頭痛、 全身倦怠感、嘔気 (注意)重症ではない(8月18 日、19時現在)	8月8日		・8月6日、7日、9日、10日 勤務 ・8月8日 外出 ・8月18日 検体採取 (PCR:検出)			
						8月18日入院			・調整中	
									・調整中	
		県外 (滞在地:奥州保健 所管内)	会社員	発熱 (37.9°C) 、咳 (注意) 重症ではない (8月18 日、9時現在)		調整中	・8月17日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】		
30代	女性				8月16日			・調査中	・調整中	
3016	~ 11				8月10日			【接触者】		
								・調査中	・調整中	
20代		生 奥州市	奥州市 会社員	発熱(37.8°C)、咳、頭痛、関 節筋肉痛、咽頭痛			· 8月14日 外出 · 8月16日 勤務 · 8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】		
	m.W-				0.0100	0 = 10 = 3 ==		・調査中	・調整中	
	力圧			(注意) 重症ではない (8月18	0月10日	0月19日八阮		【接触者】		
				日、15時現在)				・調査中	・調整中	
				咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭			25115	【濃厚接触者】		
									· 調整中	
30代	男性	奥州保健所管内	会社員	(注意) 重症ではない (8月18	8月13日	8月18日入院			- 7.TE 1	・接触歴あり(飲食店18)
							・8月17日 検体採取 (PCR:検出)		調	
									明正下	
		奥州市	なし				・8月14日、15日 外出		. 調敷由	
10代	男性				8月16日	8月19日入院	・8月17日 登校		- 削盤中	
				関節筋肉痛、咽頭痛		1	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)		am +th -L-	
				1 1					・調整甲	
							0.0.10.0 A/4.555 (0.00 · 7.45.11)	【濃厚接触者】		
20代	男性	奥州市	奥州市 会社員	会社員 頭痛、全身倦怠感、関節筋肉 痛、下痢、鼻閉・鼻汁	8月15日	8月19日入院	・8月12日 検体採取 (PCR:不検出) ・8月18日 検体採取 (PCR:検出)			・接触歴あり (職場16)
20代	- 五注				0/121	0/112H VANE		【接触者】		
	10代 40代 50代 60代 30代 30代 30代	50代 女性	10代 男性 中部保健所管内 40代 女性 中部保健所管内 50代 女性 花巻市 60代 男性 中部保健所管内 20代 男性 北上市 30代 男性 北上市 50代 男性 中部保健所管内 30代 男性 中部保健所管内 30代 男性 中部保健所管内 30代 女性 (滞在地:奥州保健所管内) 20代 男性 奥州市	10代 男性 中部保健所管内 なし 40代 女性 中部保健所管内 会社員 50代 女性 花巻市 会社員 60代 男性 中部保健所管内 なし 20代 男性 北上市 会社員 30代 男性 北上市 会社員 50代 男性 中部保健所管内 自営業 30代 男性 中部保健所管内 自営業 30代 女性 (滞在地:奥州保健 会社員 所管内) 20代 男性 奥州市 会社員	10代 男性 中部保健所管内 なし なし (無症状病原体保有者) 名熱 (38.2°C) 、全身倦怠感、関節痛、鼻閉、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月18日、20時現在) 発熱 (38.4°C) 、咳、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月18日、20時現在) 発熱 (38.4°C) 、咳、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月18日、20時現在) 発熱 (39.6°C) 、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節痛 (注意) 重症ではない (8月18日、19時現在) 発熱 (39.6°C) 、咳、咽頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛 (注意) 重症ではない (8月18日、19時現在) 現痛 (注意) 重症ではない (8月18日、19時現在) 発熱 (37.9°C) 、咳、咽頭痛、全身倦怠感、嘱気 (注意) 重症ではない (8月18日、19時現在) 発熱 (37.9°C) 、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月18日、19時現在) 発熱 (37.9°C) 、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月18日、15時現在) 発熱 (37.9°C) 、咳、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月18日、15時現在) 発熱 (37.9°C) 、咳、咽頭痛、肾衰 重症ではない (8月18日、15時現在) 発熱 (37.8°C) 、咳、頭痛、関節筋肉痛、咽頭痛、頭痛、(注意) 重症ではない (8月18日、14時現在) 発熱 (37.8°C) 、結膜充血、頭痛、頭痛、全身倦怠感、阿痢 (注意) 重症ではない (8月18日、14時現在) 発熱 (38.3°C) 、結膜充血、頭痛、頭痛 (注意) 重症ではない (8月18日、14時現在) 発熱 (37.7°C) 、咳、咽頭痛、(注意) 重症ではない (8月18日、14時現在) 発熱 (37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.8°C) 、咳、咽頭痛、(37.7°C) 、咳、咽頭痛、(37.8°C) 、咳、咽頭痛、呕頭痛、咽頭痛、咽頭痛 (37.8°C) 、咳、喉疽	10代 男性 中部保健所管内 なし なし (無症状病原体保有者) 接体採取 8月17日 20時現在) 全計	10代 男性 中部保健所管内 なし なし 無点状病原体保有者) 接体採取 8月19日入院 発熱 (38.2°C) 、全身倦怠感、関節痛、鼻間、咽頭痛 (注意) 重症ではない (8月18 日、20時現在) 20時現在) 20時期現在) 20時期現在) 20時期現在) 20時期現在) 20時期期報在) 20時期期報度 20時期報度 20時期期報度 20	10代 男性 中部保健所管内 なし なし (無症状病原体保有者) 操体接取 8月19日入院 -8月15日 操体接取 (PCR: 存植出) -8月17日 操体接取 (PCR: 存植出) -8月18日 表月19日入院 -8月18日 表月19日入院 -8月18日 表月19日入院 -8月18日 操作接取 (PCR: 存植出) -8月17日 操作接取 (PCR: 存植出) -8月17日 操作接取 (PCR: 存植出) -8月17日 操作接取 (PCR: 存植出) -8月17日 操作接取 (PCR: 持由) -8月17日 操作接取 (PCR:	10代 別性 中国保護所管内 なし なし (無症疾病原体の有者) 後科な数 8月19日入版 8月19日入版 8月19日入版 8月17日 8月17日 核科な数 (PCR: 不検由) 1週4年 1週4年 1月17日 核科な数 (PCR: 検由) 1月17日 核科な数 (PCR: 検由) 1月17日 1月17日 核科な数 (PCR: 検由) 1月17日 1月17日 核科な数 (PCR: 検由) 1月17日 1月17日	10代 次世 中部領域所容的 女上 女上 技術である 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2579	40代	男性	一関保健所管内	会社員	発熱 (38.0°C) 、喉の違和感、 頭痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない (8月18 日、13時現在)	8月17日	8月19日入院	·8月15日、16日、17日 勤務 ·8月18日 検体採取 (抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	・調整中	
2580	10代	女性	一関市	なし	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月18日	8月19日入院	·8月18日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】		・接触歴あり
2581	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	発熱(37.9°C)、咽頭痛、頭 痛、全身倦怠感 (注意) 重症ではない(8月18 日、16時現在)	8月18日	調整中	・8月17日 検体採取(PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	· 調整中 · 調整中	・接触歴あり(スポーツ活動 5)
2582	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	発熱 (38.3°C) 、咳 (注意) 重症ではない (8月18 日、16時現在)	8月17日	調整中	·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】	・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動 5)
2583	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	発熱 (38.3°C) 、頭痛、全身倦 怠感 (注意) 重症ではない (8月18	8月17日	調整中	·8月16日 外出 ·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	調查中【濃厚接触者】調查中【接触者】	・調整中・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動5)
2584	40代	男性	釜石保健所管内	会社員	日、16時現在) 発熱 (38.7°C) 、頭痛、全身倦 怠感 (注意) 重症ではない (8月18	8月18日	8月19日入院	・8月17日 検体採取 (PCR:検出)	調查中【濃厚接触者】調查中【接触者】	・調整中・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動5)
2585	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	日、16時現在) 鼻閉、味覚障害 (注意) 重症ではない(8月18 日、16時現在)	8月17日	調整中	·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	調查中【濃厚接触者】調查中【接触者】	・調整中・調整中	・接触歴あり(スポーツ活動5)
2586	20代	男性	釜石保健所管内	会社員	なし(無症状病原体保有者)	検体採取 8月17日	調整中	·8月17日 検体採取 (PCR:検出)	調查中【濃厚接触者】調查中【接触者】調查中	調整中調整中調整中	・接触歴あり(スポーツ活動5)
2587	40代	男性	宮古市	公務員	発熱 (38.0°C) 、咳、鼻汁 (注意) 重症ではない (8月18 日、11時現在)	8月15日	8月18日入院	・8月13日、14日、15日、17日 外出 ・8月18日 検体採取 (PCR:検出)	議原接触者	· 調整中	
2588	10代	男性	岩泉町	会社員	発熱 (38.8°C) 、咳、咽頭痛、 下痢 (注意) 重症ではない (8月18 日、12時現在)	8月17日	8月19日入院	·8月15日~17 外出 ·8月18日 検体採取(抗原:検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 調査中	調整中	
2589	30代	女性	久慈保健所管内	会社員	発熱 (37.7°C) 、咳 (注意) 重症ではない (8月18 日、17時現在)	8月18日	8月19日入院	・8月13日 検体採取 (PCR: 不検出) ・8月18日 検体採取 (PCR: 検出)	【濃厚接触者】 ・調査中 【接触者】 ・調査中	調整中・調整中	・接触歴あり

No.	年代	性別	居住地	職業	症状	発症日	入院状況	主な行動歴等	濃厚接触者等	検査状況	備考
2590	50代	女性	二戸保健所管内	会社員	発熱(38.1°C)、咳、下痢、頭 痛、全身倦怠感 (注意)重症ではない(8月18 日、19時現在)	8月16日	8月19日入院	・8月14日、15日 外出 ・8月16日 勤務 ・8月18日 検体採取 (PCR:検出)	【濃厚接触者】 ・同居家族 1名 ・その他 調査中 【接触者】 ・調査中	・8月18日実施 不検出 ・調整中 ・調整中	・接触歴あり